

ПОЛИМЕТА·С

МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

СОФИЯ 1528, ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков 3
т +359 2 973 28 87, +359 2 973 29 04, с +359 2 973 27 66
office@polymeta.bg, www.polymeta.bg

УНИВЕРСАЛНА ЗАТОЧНА МАШИНА HARRIS – МОДЕЛ PP-200



Основно предназначение и особености:

На машината PP-200 могат да се заточват всички видове основни металоурежещи инструменти – стругарски ножове, фрези, свредла, метчици, зенкери, райбери и др., като се използват различните приспособления към нея. Ограниченията са от максималните обработваеми размери, дадени в техническата характеристика.




Техническа характеристика:

Модел		PP-200
Максимален диаметър на шлифовъчния диск	мм	125
Максимален диаметър на обработваемия детайл	мм	220
Максимална дължина на шлифоване	мм	100
Размери на работната маса	мм	530 x 130
Ходове на работната маса	мм	175 x 100
Електромотор	kW ; об/мин; V	0,18; 2800; 380
Габаритни размери	мм	1090 x 720 x 930
Тегло нето/в опаковка	кг	244/266

Стандартно оборудване:

Машината е окомплектована със следните приспособления: основа с шкаф за приспособленията, задвижваща глава, работна глава, приспособление за заточване на свредла, държач за стругарски ножове, ляво и дясно седло, пътен ограничител, тричелюстен патронник 80 мм с конусна опашка, сепариращ упор, 3 броя центри, 3 бр. шлифовъчни дискове 125 x 32мм – цилиндричен, чашковиден и конусен диамантен, фланци за шлифовъчните дискове, дорници 22, 26 и 32 мм и др.





ПОЛИМЕТА С ООД