

ПОЛИМЕТА·С

МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

СОФИЯ 1528, ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков 3
т +359 2 973 28 87, +359 2 973 29 04, с +359 2 973 27 66
office@polymeta.bg, www.polymeta.bg

ЛЕНТООТРЕЗНА МАШИНА
ПОЛУАВТОМАТ с ХИДРАВЛИЧНО МЕНГЕМЕ

KARMETAL KSA 300



Капацитет на рязане, Mm	°	кръг	квадрат	плоско
	0 °	300	300	300x350
Главен двигател, kW	2,2			
Ел двигател хидравлична с-ма, kW	0,37			
Ел двигател охлаждане, kW	0,09			
Скорост на рязане, m/min	25 ~ 90 Inverter			
Размер на лентата, mm	27x0,9x3850			
Работна височина, mm	(A)	750		
Размери, mm	1195 x 1870 x 1200			
Тегло, kg	900			

KARMETAL 300 KSA


Стандартно оборудване:

1. Хидравлично менгеме за детайли



2. Честотно регулиране скоростта на рязане с инвертор

3. Биметална лента и охлаждаща система
4. Регулиране височината на рязане
5. Водене на лентата на лагери и твърдосплавни водачи
6. Хидромеханично натягане на лентата с манометър
7. Ролков транспортър(1000 мм)



ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ – ПО ЗАЯВКА:

1. Лазерна система за маркиране, **LM**
2. Стружко транспортър – спирален тип

С уважение

ПОЛИМЕТА С ООД