

ЛЕНТООТРЕЗНА МАШИНА ПОЛУАВТОМАТ с ХИДРАВЛИЧНО МЕНГЕМЕ

KARMETAL 600 KSA



Капацитет на рязане, Mm	°	кръг	квадрат	плоско
	0 °	600	560	560x800
Главен двигател, kW		5,5		
Ел двигател хидравлична с-ма, kW		1,5		
Ел двигател охлаждане, kW		0,2		
Скорост на рязане, m/min		25 ~ 90 Inverter		
Размер на лентата, mm		54x1,6x6700		
Работна височина, mm		(A)	730	
Размери, mm		1470 x 3185 x 2140		
Тегло, kg		2750		

KARMETAL 600 KSA


Стандартно оборудване:

1. **Хидравлично менгеме за детайли**
2. Честотно регулиране скоростта на рязане с инвертор
3. **PLC Управление на скорост на рязане и менгеме**



4. Биметална лента и охлаждаща система
5. Регулиране височината на рязане
6. Водене на лентата на лагери и твърдосплавни водачи
7. **Хидравлично натягане на лентата**

8. Ролков транспортър(1000 мм)
9. Стружко транспортър, спирален тип
10. Моторизирана четка за лентата



ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ – ПО ЗАЯВКА:

1. Лазерна система за маркиране
2. Хидравлично горно притискане на материала

ЦЕНИ И ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ:

Цени:	Еuro, без ДДС;
Срок на доставка:	35 работни дни след авансово плащане
Място на доставка:	Склад ПОЛИМЕТА С – гр. София
Схема на плащане:	20 % - авансово плащане при поръчка 80 % - преди получаване на машината
Произход:	KARMETAL – Турция
Инсталиране и пускане в експлоатация:	Включено в цената
Обучение:	Включено в цената - продължителност 1/4 ден
Сервиз:	Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз
Гаранционен срок:	24 месеца
Валидност на оферта:	30 дни от датата на офертата

С уважение

ПОЛИМЕТА С ООД